

Montage Plécoptères ou Trichoptères

par *Claudiel Dery*

Aujourd'hui pour la dernière semaine des jeudis de montage virtuel de la session d'automne des M.M.M., je vous propose, une mouche créer Par Harry Murray il y a près de quarante ans et nommer MR. Rapidan en l'honneur du Président Hoover qui pêchais la truite sur la rivière Rapidan en Virginie. Un modèle créer pour les éclosions de Quill Gordon et March Brown qui avec ses ailes jaune est facile à repérer dans les sections turbulentes en rivières. Utilisé en différente grandeur, sa collerette identique à la Adams en fait une mouche productive tout au long de la saison.



1. Débutez les enroulements du fil à une distance d'environ un œillet derrière celui-ci jusqu'au premier tiers de la hampe et ramener le fil à mi-chemin entre le premier tiers et le derrière de l'œillet. Sélectionnez une pincée de poils jaune d'une queue de veau, attacher la pincée sur le dessus de la hampe et bien ancré. Relevez les poils pour former l'aile (hauteur de l'aile = longueur de la hampe) et couper l'excédent.



2. Séparez la pincée de poils en deux parties égales, faites quelques figure huit pour séparer les ailes, suivis de quelques enroulements de fil à la base de chacune des ailes pour grouper les poils et ajuster la position de chaque aile et enrouler le fil jusque vis-à-vis l'ardillon.




3. Sélectionnez une pincée de poils d'original et bien l'ancré pour former les cerques (queue) et ramener le fil vis-à-vis l'ardillon.



4. Appliquez du dubbing sur le fil et enrouler celui-ci sur la hampe pour former le corps, assurez-vous de laisser assez d'espace pour la formation de la collerette (6 enroulements de hackle derrière l'aile).



5. Sélectionnez un hackle grizzly et redresser les barbes (90 °) le long du rachis et placer celui-ci parallèle avec le corps, la longueur des barbes devrait évaluer 1 1/2 à 2 fois la largeur de l'écart (gap) de l'hameçon. Répétez l'opération avec un hackle brun.



6. Attachez le hackle grizzly suivis du brun à la fin du corps, bien ancré et ramener le fil devant les ailes.



7. Faites trois enroulements de hackle brun derrière l'aile et ancrer le hackle devant celle-ci.



8. **Note** : Les mouches avec des ailes en poils comme celle-ci et les Wulff ont besoin d'une collerette bien fournis pour bien les supporter. J'ai choisi de faire trois enroulements de hackle pour illustrer mon propos. En réalité vous faites trois enroulement de hackle derrière l'aile suivis de trois autres devant. Une autre façon de procéder est d'enrouler les deux hackles en même temps (pour les monteurs plus expérimenté).



9. Enroulez le second hackle (grizzly) en faufilet celui-ci entre les enroulements du hackle brun. Bien ancré les deux hackle et couper l'excédent.



10. Pour ceux qui débute dans le montage il est important de débiter les enroulements à environ un œillet de distance de celui-ci. C'est à cet endroit que vous allez attacher les derniers matériaux (hackle) et finir avec une surliure.



11. Vous pouvez aussi utiliser du poils de veau (calf body) pour les ailes ou encore du poils de chèvre ou de marabout spécialement pour les plus petites grandeur.



Parachute avec un aile (poteau) en poils de veau



Parachute et conventionnel en grandeur 12, 14, 16, 18.



Aile en poils de veau (gauche) poils d'une queue de veau (droite).

Note : La recette original pour cette mouche indique deux tours de hackle de chaque couleur derrière l'aile et le reste (le nombre de tours n'est pas spécifié) devant. Selon la qualité et la rigidité des barbes vous aurez besoin de plus ou de moins d'enroulements pour former une collerette qui supportera bien la mouche à la surface de l'eau. Pour les modèles de grandeur plus petit vous aurez besoin de moins d'enroulements de hackle pour former la collerette.

Modèle de grandeur 12.

Fil : Uni Tan 8/0.

Hameçon : Tiemco 100, grandeur 12 – 18..

Corps : Dubbing Fly Rite couleur Quill Gordon.

Ailes : Poils jaune (queue ou poils de veau).

Hackle : Hackle de Coq Grizzly et Brun.

Bon montage